



ZÁZNAM Z PŘIPOMÍNKOVÉHO JEDNÁNÍ

Datum konání: 19.11.2013

Místo konání: MD, salonek

Přítomni: Ing. Košťálová (MD), Ing. Devera (ČMADZ), Ing. Hajoš (Značky Praha), Ing. Cvetler (ČMADZ), Ing. Šašínková (SV-ZDZ), Ing. Kalábová (SV-ZDZ)

Program jednání: Metodika a technické listy (TL)

V úvodu jednání poděkovala Ing. Šašínková za účast i zaslané připomínky.

Návrh Metodiky doplněný dle závěrů minulého jednání byl přijat bez připomínek. Následně byly projednány jednotlivé technické listy upravené dle výsledků předchozího jednání. Byla řešena problematika rozdílů mezi třídami některých parametrů v technických listech a TP 66. Bylo rozhodnuto zapracovat odsouhlasené změny do projednávaných technických listů.

Ing. Cvetler vznesl dotaz týkající se doplnění požadavků na sklopné SDZ do TP 65. Po projednání v ČMADZ je možné požádat MD o odsouhlasení změny TP a následně tuto opravu v TP provést.

Rovněž bylo řešeno, zda ponechat v technických listech tolerance rozměrů, pokud ano, jaké hodnoty. Ing. Cvetler podá informaci o tolerancích uvedených ve VL 6.3, pan Prášil bude požádán o totéž ve vztahu na předpisy ŘSD.

Ing. Šašínková informovala, že technické listy ze skupiny 4 budou ještě připomínkovány firmou HIT HOFMAN, v případě potřeby by byly následně ještě zaslány ke korespondenčnímu projednání.

Přehled odsouhlasených změn v technických listech:

Skupina č. 1

RS 1 Stálé svislé dopravní značky retroreflexní standardní - Bez připomínek.

RS 2 Stálé svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné

* označující statický výpočet bude přesunuta k vlastnosti „odolnost proti vodorovnému zatížení“.

RS 3 Stálé svislé dopravní značky proměnné se spojitým zobrazením

U bodového zatížení bude ponechána pouze třída min. PL1.

RS 4 Stálé svislé dopravní značky proměnné s nespojitým zobrazením

Popis výrobku bude doplněn o v souladu s ČSN EN 12966-1+A1 o ZPI a také světelné signály S 8a až S 8e a S 12a (pasáž z úvodu normy ČSN EN 12966-1+A1 a text týkající se signálů z Národní přílohy této normy).

RS 5 Stálé svislé dopravní značky osvětlované velkoplošné

Opravy viz RS2.

RS 6 Stálé svislé dopravní značky prosvětlované standardní - Bez připomínek.



RS 8 Prosvětlované dopravní majáčky - Bez připomínek.

RS 9 Směrové sloupky a odrazky - Bez připomínek.

RS 13 Neprosvětlované dopravní majáčky - Bez připomínek.

RS 15 Směrové sloupky a odrazky modré - Bez připomínek.

NS 13 Zvýrazňující sloupek - Bez připomínek.

NS 14 Obrubníková odrazka

Požadavek na rozměry činné plochy bude případně upraven v návaznosti na informace Ing. Cvetlera.

NS 15 Vodicí trvale svítící knoflík - Bez připomínek.

NS 16 Zvýrazňující knoflíky - Bez připomínek.

NS 23 Zvýrazňující knoflíky svítící přerušovaným červeným světlem - Bez připomínek.

NS 17 Přenosné svislé dopravní značky - Bez připomínek.

NS 19 Dopravní kužel - Bez připomínek.

Skupina č. 2

RS 17 Systémy proti oslnění - Bez připomínek.

RS 10 Odrazová zrcadla - Bez připomínek.

NS 1 Mobilní plastová vodicí stěna - Bez připomínek.

RS 20 Poller - Bez připomínek.

NS 3 Vodicí deska - Bez připomínek.

NS 4 Zábrana pro označení uzavírky Z2 - Bez připomínek.

RS 21 Parkovací závora - Bez připomínek.

NS 7 Vodicí práh, vodorovná patka

Do požadavků se doplní požadavek na další rozměr patky (kruhové – průměr, obdélníkové – délka úhlopříčky).

NS 8 Zvýrazňující deska

Do požadavků bude doplněn požadavek na koloritu CR2 žluté folie a požadavek na retroreflexi RA2 a koloritu CR2 bílé folie

NS 10 Směrovací deska - Bez připomínek.

NS 11 Ukazatel směru - Bez připomínek.

NS 12 Vodicí tabule - Bez připomínek.



Skupina č. 3

RS 7 Dopravní knoflíky - Bez připomínek.

RS 19 Materiály pro dodatečný posyp vodorovného dopravního značení - Bez připomínek.

RS 11 Zpomalovací práh - Bez připomínek.

RS 14 Dopravní knoflíky s modrým odražečem - Bez připomínek.

RS 16 Materiály pro vodorovné dopravní značení - Bez připomínek.

Skupina č. 4

RS 18 Návěstidlo světelného signalizačního zařízení - Bez připomínek.

RS 12 Výstražné světlo - Bez připomínek.

NS 9 Pojízdna uzavírková tabule

U tabule typu II bude opraven požadavek na retroreflexi rámu na RA2.

NS 21 Ukazatel rychlosti – radar - Bez připomínek.

NS 22 Světelná šipka, světelný kříž

Počty světel (kříž, šipka, svítící, nesvítící) a jejich uvedení/neuvedení bude prodiskutováno s panem Prášilem.

NS 18 Zařízení předběžné výstrahy Bez připomínek.

NS 20 Přenosná návěstidla - Bez připomínek.

Odsouhlasené změny budou do technických listů dopracovány, poté bude rozeslána finální verze.

Zápis vyhotovil: Ing. Tereza Kalábová, Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.

Datum: 2.12.2013