

**Záznam z úvodního jednání „Dočasné pracovní skupiny“ při Radě pro jakost -
výrobky z oblasti dopravních zařízení a značek
Praha, 25.4.2017, ŘSD - Práčská ul.**

1. Zahájení jednání

Jednání zahájila Ing. Šašínková, která poděkovala všem přítomným za jejich ochotu účastnit se činnosti v DPS.

Poté se členové DPS představili.

2. Předmět činnosti dočasné pracovní skupiny při Radě pro jakost

Ing. Šašínková stručně informovala o posledním jednání Rady pro jakost OPK MD, kde byla řešena možnost zřízení DPS, což bylo po diskuzi odsouhlaseno. Tato skupina odborníků by se zabývala problematikou „upřesnění deklarovaného použití“ výrobků z oblasti dopravních zařízení a značek pro účely „posuzování shody/vhodnosti výrobků“, a to z toho důvodu, že se objevují případy s diskutabilním zařazením výrobku v oblasti vybavení pozemních komunikací způsobené určitým nesouladem mezi výrobky vyjmenovanými a zařazenými ve Vyhlášce 294/2015 Sb., a výrobky uvedenými ve výrobních normách, čímž může docházet k rozdílným přístupům při definování/deklaraci výrobku, resp. posuzování shody (tento nesoulad je znám i v některých členských státech EU, ale také mezi nimi navzájem).

3. Pravidla jednání dočasné pracovní skupiny

Rada pro jakost OPK MD má popsán Jednací řád Rady, který se vztahuje také na činnost DPS. V souladu s jednacím řádem byl na jednání DPS zvolen předseda (Ing. Šašínková) a také tajemník skupiny (Ing. Tóth).

Jednací řád Rady však nekonkretizuje zcela práce v DPS, proto byl tento řád doplněn v některých bodech, což je popsáno v dokumentu „Zřízení dočasné pracovní skupiny pro řešení problematiky kategorizace/upřesnění deklarovaného použití výrobků z oblasti dopravních zařízení a značek pro účely posuzování shody/vhodnosti výrobků“. Takto navržené upřesnění činnosti DPS bylo všemi členy odsouhlaseno.

4. Výrobky k projednání

4a. Svislé dopravní značky X dopravní zařízení Z3 a Z4

Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že trvale instalovaná dopravní zařízení Z3 a Z4 se posuzují dle harmonizované ČSN EN 12899-1, výstupem je Osvědčení o stálosti vlastností.

4b. Informační tabule X proměnné dopravní značky

Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že informační tabule s nespojitým zobrazením (LED elementy) zobrazující údaje ve smyslu § 15 odstavce 1 e) vyhlášky č. 294/2015 Sb. tj. „dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace“ se posuzují dle harmonizované ČSN EN 12966-1, výstupem je Osvědčení o stálosti vlastností.

Informační tabule a informační panely instalované a užívané ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. nejsou předmětem schvalování MD.

4c. Retroreflexní svodidlový pás

Výrobek retroreflexní svodidlový pás je instalován do svodidel a slouží ke zvýraznění směrových oblouků o malém poloměru. Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že tento výrobek bude posuzován dle NV č. 163/2002 Sb., a dle přílohy č. 2 tohoto NV bude zařazen do skupiny „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“, položka 5c Stálá výstražná zařízení. Pro jednotný postup posuzování je třeba vypracovat TN, který bude postoupen na TZUS (zajistí Ing. Tóth ve spolupráci s Ing. Cvetlerem a panem Prášilem).

4d. Směrové sloupky s dodatečnou úpravou (plašič zvěře, zvýrazňující LED prvky apod.)

Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že směrové sloupky uváděné na trh s dodatečnou úpravou (plašič zvěře, zvýrazňující LED prvky apod.) budou posuzovány jako nový výrobek podle harmonizované ČSN EN 12899-3, výstupem je Osvědčení o stálosti vlastností. Při posuzování lze využít Osvědčení o stálosti vlastností směrového sloupku stejného typu bez dodatečné úpravy.

5. Různé

Notifikace předpisů MD (TP, TKP apod.) v EU

Byla diskutována nutnost notifikovat předpisy MD. Ing. Šašinková informovala, že v této oblasti má ČR notifikovány 3 dokumenty, a to na svislé dopravní značky, dopravní knoflíky a hmoty pro vodorovné dopravní značení (nicméně by bylo vhodné je revidovat, jsou z roku 2008). Mgr. Holušová sdělila, že kontaktním místem je UNMZ (Mgr. Alžběta Vazačová, tel. 221 802 212, e-mail: eu9834@unmz.cz) a dále, že postup notifikace je popsán v dokumentu „Metodické pokyny“ (www.unmz.cz/urad/metodicke-pokyny-r172). Ing. Štejfová hovořila o povinnosti ČR notifikovat dokumenty. Rozvinula se živá diskuze týkající se obsahu zahraničních dokumentů, které se notifikují a dosavadních nepatrných aktivit ČR. Vzhledem k tomu, že v tomto konkrétním případě se jedná o notifikaci předpisů pro svodidla, bylo odsouhlaseno, že zástupce ŘSD Ing. Kopřiva se obrátí na Mgr. Vazačovou s dotazem na další postup.

6. Informace o výsledcích jednání DPS

Členové DPS se zabývali otázkou dostupnosti výsledků jednání této skupiny. Po zvážení možností bylo všemi členy odsouhlaseno, že je třeba zveřejnit výsledky jednání na www.pjpk.cz (projedná Ing. Šašinková s Ing. Kopřivou) a také na stránkách TZUS – KKP (zajistí Ing. Studnička).

Dále se členové DPS shodli, že by bylo vhodné umístit odkaz na Metodiku schvalování výrobků na PK do sekce schválených výrobků na www.pjpk.cz. (projedná Ing. Šašinková s Ing. Kopřivou).

7. Ukončení jednání

Na závěr jednání Ing. Šašinková poděkovala všem přítomným za účast a zejména za velmi konstruktivní přístup při řešení výše uvedených bodů.

Termín dalšího jednání nebyl odsouhlasen, neboť se upřednostňuje komunikace elektronickou poštou.

Zapsal: Martin Tóth

Zápis ověřil: Irena Šašinková

V Brně, dne 6.5.2017.